

Reinigung und Pflege der Systeme BTS - ST40 & ST60

Für die normale Pflege kommen sämtliche nicht scheuernde Haushaltsmittel in Frage, z.B. Schmiermittel, Seifenflocken, Seifenpulver usw. und andere im Haushalt gebräuchlichen Reinigungsmittel

Bei Verschmutzungen, die hartnäckiger und daher schwerer zu entfernen sind, empfehlen wir die Verwendung von:

- Soda, Seifen- oder Ammoniak-Lösung
- Methylalkohol

Fleckenentfernung:

Um fettige, von Öl, Fett und Teer herrührende Flecken sowie Kleckse von Tusche oder Farbstiftstriche zu entfernen, empfehlen wir

- Universalverdünnung, Brennspiritus, ehem. reines Benzin
- Handelsübliche, für Kunstleder oder ähnliche Materialien benutzte Reinigungsmittel
- Beschriftungen mit Filz- oder Kugelschreiber können auch mit einem Plastikradierer, z.B. Edding Plastic 20, beseitigt werden.

Zum Entfernen von Flecken, welche den Oberflächenfilm infolge der Ausbreitung von gewissen färbenden Substanzen innerhalb des Grundmaterials tiefer behaften, empfehlen wir im Haushalt gebräuchliche Reinigungsmittel mit leichter Scheuerwirkung.

- Tetrachlorkohlenstoff
- Trichloräthylen

Eine unverzügliche und gründliche Nachreinigung mit reinem Wasser ist unbedingt erforderlich.

Bitte beachten Sie!

Alkalische Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.